





20 21



Unterschiedliche Holzund Natursteinmaterialien definieren die einzelnen Nutzungszonen.


Als Single-Schacht mit einer Turbine ausgestattet, benötigt die Gegenstromanlage nur wenig Bauraum.





Der Beckenrand ist mit sandfarbenen Natursteinplatten belegt. Die fünfstufige Treppe bietet komfortablen Einstieg ins erfrischende Nass.





Der halb versenkte Whirlpool bietet vier Massageplätze. Grafisch attraktiv: der am Einstieg platzierte Skimmer. Die beispielsweise als "Daybed" nutzbare Isolierabdeckung ist beidseitig weggeklappt.

22 23




ZUVOR STAND EIN in die Jahre gekommenes Aufstellbecken im Bereich der heutigen Dusche. Maße: 6,50 m x 3,50 m x 1,25 m, die Außenwände mit Holz verkleidet. Da der Garten ohnehin komplett neu gestaltet werden sollte, nahm das Ehepaar gerne den Tipp des Gartenbauers Volker Reppermund an und wandte sich bezüglich des neuen Schwimmbades an den Topras-Partner Daubenschüz Wassertechnik. "Gewünscht war eine hochwertig ausgestattete Anlage für sportliches Schwimmen, zusätzlich sollte ein Whirlpool für Wellnesskomfort sorgen", sagt Geschäftsführer Daniel Daubenschüz. Auch das Thema Energiesparen stand im Vordergrund, und da traf

Oben: Die beiden Felder des Aluminium-Lamellendaches mit Wendeautomatik überspannen die Outdoorküche und den Sitzbereich.

Unten: Per solarem Unterflurrollladen lässt sich das Becken schließen. Längsseits wird es von einer Pflanzzone und einem Holzdeck gerahmt.

es sich gut, dass der Bauherr Elektriker ist und vieles selber machen konnte. Etwa die Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Hausund Garagendach – sie erzeugt Strom für die Wärmepumpe. Aber auch die sonstige Verkabelung, die zentral im rechts von der Outdoorküche angeordneteten Technikraum zusamSchwimmbad- und Gartenplaner Hand in Hand arbeiten konnte, denn logistisch war das Projekt ziemlich komplex. Ein Übriges tat die Lage des Grundstücks. Aushub und Anlieferung von Materialien mussten mit schwerem Gerät übers Nachbargrundstück erfolgen, also von dort aus, wo jetzt der Sichtschutz mit den markanten Kortenstahlregalen die Grenze markiert. Die Kooperation mit dem Gartenbauer bewährte sich auch beim formal gelungenen Integrieren des Whirlpools. Dieser ist für einen leichten Einstieg zur Hälfte versenkt. Weiterer Vorteil: So lässt sich die sehr praktische, zweiteilige Abdeckung anbringen. Geöffnet dient sie beispielsweise als Ablage für Handtücher, geschlossen als begueme Sitzoder Liegebank.

menläuft. Optimal, dass er dabei mit dem



Auf jeden Fall setzt der Whirlpool einen schönen Akzent in der ohnehin clever und klar zonierten Anlage. Klasse, wie die einzelnen Funktionsbereiche über unterschiedliche Materialien definiert sind und wie sich in der Zusammenschau ein wohlkomponiertes Layout ergibt. Edle Holz- und Natursteinflächen im Wechsel mit Grün- und Pflanzzonen, die sogar ein Baden unter Palmen ermöglichen!









INFO KOMPAKT

Becken: 8,0 m x 3,50 m x 1,50 m großes Hart-PVC-Skimmerbecken mit integrierter, fünfstufiger Einstiegstreppe, www.topras.de Pooltechnik: "Topmatic"-Chlor, Messung und Regelung von pH-Wert und Chlor über Redox-Potenzial, mechanische Filtration mit "Activated Filter Media" (AFM), www.topras.de

Energieeffizienz: drehzahlgeregelte Wärmepumpe "Zodiac Z550", von Fotovoltaikanlage angesteuert und an Solar-Unterflurrollladen gekoppelt, www.topras.de

Wasserattraktionen: Gegenstromanlage, Whirlpool, Gartendusche, 2 LED-Unterwasserscheinwerfer von Topras, www.topras.de

Planung + Realisation

Schwimmbadbau: Daubenschüz Wassertechnik GmbH, Alte Steige 3/1, 73345 Drackenstein, Tel. 07335/923035, www.daubenschuez-wassertechnik.de

Systemverbund:

Topras GmbH, Johann-Sebastian-Bach-Str. 36, 85591 Vaterstetten, Tel.: 08106/9958320,

www.topras.de

Gartengestaltung: Reppermund Garten- und Landschaftsbau, 73066 Uhingen





Wir haben die passende Abdeckung für jeden Pool - egal wo!

Beratung und Verkauf, Planung und Produktion, Montage und Wartung

Finden Sie Ihren Fachhändler in der Nähe: bac-poolsystems.com/haendlersuche



bac-poolsystems.com

